

Blæretang

Blæretang er en af Danmarks mest udbredte og mest karakteristiske brunalger. Den er mørkt gulbrun og læderagtig i frisk tilstand. Døde eksemplarer er mørkebrune eller næsten sorte, og i tørret tilstand kan de blive så hårde og skarpe, at man kan skære sig på dem.



Sjov information

Tang er guf for jeres hjerner. Det har et lavt kalorieindhold, nedsætter jeres kolesteroltal og er rigt på mineraler, vitaminer og sunde fedtstoffer.

Det vilde liv—hav.

Kendetegn

Blæretang kendes på de parvise luftfyldte flydeblærer, som sidder på hver side af midterribben.

Blæretang er en brunlig alge med fladt, gaffeldelt løv. Blæretang kan blive op til 1 m lang, men er typisk betydeligt mindre. Formen varierer meget alt efter voksested, og efter hvor meget vandet bevæger sig. I områder med meget uroligt vand mangler de karakteristisk flydeblærer, der ellers sidder parvis på hver sin side af midtribberne. Om sommeren udvikler blæretangen aflange knudrede formeringsorganer i spidsen af grenene.

Levevis

Blæretang vokser på sten og muslingeskaller, hvor den sidder fast med en hæfteskive. Planten har ikke rødder, men optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Blæretang er særbo, det vil sige der findes særskilte hanner og hunner og den udvikler formeringsorganer i sommerhalvåret. Blæretang er flerårig og de enkelte planter kan blive 5-6 år gamle.

Tilpasning

Blæretang kan tåle at blive regelmæssigt tørlagt og oversvømmet, så den er meget almindelig på lavt vand i tidevandszonen. Den sidder gerne fasthæftet på moler og store sten, men man kan også finde opskyllede eksemplarer, der er fasthæftet til mindre sten, muslingeskaller og lignende.